



Helti Kombinátor 4 kapasorral 3 simító sorral



Termékleírás:

Munkamélység: 3-10 cm.

Kérés szerint normál rugóskapákkal, vagy germinátor kapákkal szerelt.

Dupla rögtörőssorral szerelt.

Csapályazott rögtörőssorok. A csapályák 2 századmilliméter pontossággal futnak, így biztosítva a csapályák hosszú élettartamát.

A rögtörők üregesek így nehezebben rakódnak be.

Munka közben a gép elejét a traktor, illetve a két oldalsó mankókerék, a hátulját pedig a hátsó rögtörők tartják meg a feszítőszerkezeteken keresztül. Mivel a váz súlyának jelentős részét is rá tudjuk terhelni a rögtörőkre, ezért tömörebb magyagyt készíthetünk.



A csukható változatoknál munka közben orsókkal precízen kifeszíthetők az oldalszárnyak. Szállításnál ugyanezek az orsók rögzítik a szárnyakat kímélve a munkahengert.

Megbízható könnyen mozgó simítókkal szerelt.

Nútos furattal ellátott, gyors csatlakozású hárompont függesztőszerkezet.

Gépeinket homokszórással előkészítjük és két komponensű festékkel festjük.

Opcionális lehetőség:

- nyomlazítók
- plusz 2 sor simító

Függesztett merev vázzal

Megnevezés	Munka- szélesség (cm)	Rugóskapák száma (db)	(LE) igény	Tömeg (kg)
HELTI KOMB. S3 P6 M2.2 FÜGG.	220	18	50	600
HELTI KOMB. S3 P6 M2.5 FÜGG.	250	20	65	650
HELTI KOMB. S3 P6 M2.8 FÜGG.	280	22	80	700
HELTI KOMB. S3 P6 M3.3 FÜGG.	330	27	90	880
HELTI KOMB. S3 P6 M3.6 FÜGG.	360	29	100	920

Opcionális lehetőség:

- nyomlazítók
- plusz 2 sor simító

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MEGOLDÁSOK ÖNNEK!

Függesztett hidraulikusan csukható

Megnevezés	Munka szélesség (cm)	Rugóskapák száma (db)	(LE) igény	Tömeg (kg)
HELTI KOMB. S3 P6 M3.3 HIDR. CS.	330	27	90	935
HELTI KOMB. S3 P6 M3.6 HIDR. CS.	360	29	100	980
HELTI KOMB. S3 P6 M3.9	390	31	105	1000



HIDR. CS.					
HELDI KOMB. S3 P6 M4.2 HIDR. CS.	420		33	120	1045
HELDI KOMB. S3 P6 M4.4 HIDR. CS.	440		36	130	1330
HELDI KOMB. S3 P6 M4.7 HIDR. CS.	470		38	140	1380
HELDI KOMB. S3 P6 M5.0 HIDR. CS.	500		40	150	1420
HELDI KOMB. S3 P6 M5.6 HIDR. CS.	560		44	160	1500
HELDI KOMB. S3 P6 M6.6 HIDR. CS.	660		54	180	2340
HELDI KOMB. S3 P6 M7.2 HIDR. CS.	720		58	200	2500

Opcionális lehetőség:

- nyomlázítók
- plusz 2 sor simitó
-

Vontatott hidraulikusan csukható

Megnevezés	Munka- szélesség (cm)	Rugóskapák száma (db)	(LE) igény	Tömeg (kg)
HELDI KOMB. S3 P6 M6.6 VONT. HIDR. CS.	660	54	180	2950
HELDI KOMB. S3 P6 M7.2 VONT. HIDR. CS.	720	58	200	3100
HELDI KOMB. S3 P6 M7.8 VONT. HIDR. CS.	780	62	220	3300
HELDI KOMB. S3 P6 M8.4 VONT. HIDR. CS.	840	66	240	3500

Opcionális lehetőség:

- nyomlázítók
- plusz 2 sor simitó