



Helti Kombinátor 4 kapasorral



Termékleírás:

Munkamélység: 3-10 cm.

Kérés szerint normál rugóskapákkal, vagy germinátor kapákkal szerelt.

Dupla rögtörőssorral szerelt.

Csapályazott rögtörőssorok. A csapályák 2 századmilliméter pontossággal futnak, így biztosítva a csapályák hosszú élettartamát.

A rögtörők üregek így nehezebben rakódnak be.

Munka közben a gép elejét a traktor, illetve a két oldalsó mankókerék, a hátulját pedig a hátsó rögtörők tartják meg a feszítőszerkezeteken keresztül. Mivel a váz súlyának jelentős részét is rá tudjuk terhelni a rögtörőkre, ezért tömörebb magyagot készíthetünk.



A csukható változatoknál munka közben orsókkal precízen kifeszíthetők az oldalszárnyak. Szállításnál ugyanezek az orsók rögzítik a szárnyakat kímélve a munkahengert.

Megbízható könnyen mozgó simítókkal szerelt.

Nútos furattal ellátott, gyors csatlakozású hárompont függesztőszerkezet.

Gépeinket homokszórással előkészítjük és két komponensű festékkel festjük.

Opcionális lehetőség:

- nyomlazítók
- plusz 2 sor simító

Függesztett merev vázzal

Megnevezés	Munka- szélesség (cm)	Rugóskapák száma (db)	(LE) igény	Tömeg (kg)
HELTI KOMB. S4 P6 M2.2 FÜGG.	220	24	50	670
HELTI KOMB. S4 P6 M2.5 FÜGG.	250	27	65	720
HELTI KOMB. S4 P6 M2.8 FÜGG.	280	30	80	900
HELTI KOMB. S4 P6 M3.3 FÜGG.	330	36	90	980
HELTI KOMB. S4 P6 M3.6 FÜGG.	360	39	100	1030

Opcionális lehetőség:

- nyomlazítók
- plusz 2 sor simító

**MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI
MEGOLDÁSOK ÖNNEK!**

Függesztett hidraulikusan csukható

Megnevezés	Munka szélesség (cm)	Rugóskapák száma (db)	(LE) igény	Tömeg (kg)
HELTI KOMB. S4 P6 M3.3 HIDR. CS.	330	36	90	1035
HELTI KOMB. S4 P6 M3.6 HIDR. CS.	360	39	100	1090



HELTI KOMB. S4 P6 M3.9 HIDR. CS.	390	42	105	1130
HELTI KOMB. S4 P6 M4.2 HIDR. CS.	420	45	120	1175
HELTI KOMB. S4 P6 M4.4 HIDR. CS.	440	48	130	1480
HELTI KOMB. S4 P6 M4.7 HIDR. CS.	470	51	140	1540
HELTI KOMB. S4 P6 M5.0 HIDR. CS.	500	54	150	1580
HELTI KOMB. S4 P6 M5.6 HIDR. CS.	560	60	160	1680
HELTI KOMB. S4 P6 M6.6 HIDR. CS.	660	72	180	2470
HELTI KOMB. S4 P6 M7.2 HIDR. CS.	720	78	200	2640

Opcionális lehetőség:

- nyomlázítók
- plusz 2 sor simító
-

Vontatott hidraulikusan csukható

Megnevezés	Munka- szélesség (cm)	Rugóskapák száma (db)	(LE) igény	Tömeg (kg)
HELTI KOMB. S4 P6 M6.6 VONT. HIDR. CS.	660	72	180	3050
HELTI KOMB. S4 P6 M7.2 VONT. HIDR. CS.	720	78	200	3250
HELTI KOMB. S4 P6 M7.8 VONT. HIDR. CS.	780	84	220	3450
HELTI KOMB. S4 P6 M8.4 VONT. HIDR. CS.	840	90	240	3650

Opcionális lehetőség:

- nyomlázítók
- plusz 2 sor simító