



Helti Kombinátor 4 kapasorral 3 simító sorral



Termékleírás:

Munkamélység: 3-10 cm.

Kérés szerint normál rugóskapákkal, vagy germinátor kapákkal szerelt.

Dupla rögtörőssorral szerelt.

Csapályazott rögtörőssorok. A csapályák 2 századmilliméter pontossággal futnak, így biztosítva a csapályák hosszú élettartamát.

A rögtörők üregesek így nehezebben rakódnak be.

Munka közben a gép elejét a traktor, illetve a két oldalsó mankókerék, a hátulját pedig a hátsó rögtörők tartják meg a feszítőszerkezeteken keresztül. Mivel a váz súlyának jelentős részét is rá tudjuk terhelni a rögtörőkre, ezért tömörebb magágyat készíthetünk.



A csukható változatoknál munka közben orsókkal precízen kifeszíthetők az oldalszárnyak. Szállításnál ugyanezek az orsók rögzítik a szárnyakat kímélve a munkahengert.

Megbízható könnyen mozgó simítókkal szerelt.

Nútos furattal ellátott, gyors csatlakozású hárompont függesztőszerkezet.

Gépeinket homokszórással előkészítjük és két komponensű festékkel festjük.

Merev vázas					
Megnevezés	Munka- szélesség (cm)	Rugóskapák száma (db)	Szükséges telj.		Tömege (kg)
HELTI KOMB. S4 P6 M2.2 FÜGG.	220	24	50	670	
HELTI KOMB. S4 P6 M2.5 FÜGG.	250	27	65	720	
HELTI KOMB. S4 P6 M2.8 FÜGG.	280	30	80	900	
HELTI KOMB. S4 P6 M3.3 FÜGG.	330	36	90	980	
HELTI KOMB. S4 P6 M3.6 FÜGG.	360	39	100	1030	

A teljesítmény értékek tájékoztató jellegűek!

Hidraulikusan csukható, függesztett					
Megnevezés	Munka- szélesség (cm)	Rugóskapák száma (db)	Szükséges telj.		Tömege (kg)
HELTI KOMB. S4 P6 M3.3 HIDR. CS.	330	36	90	1035	
HELTI KOMB. S4 P6 M3.6 HIDR. CS.	360	39	100	1090	
HELTI KOMB. S4 P6 M3.9 HIDR. CS.	390	42	105	1130	
HELTI KOMB. S4 P6 M4.2 HIDR. CS.	420	45	120	1175	



Hidraulikusan csukható, függesztett

Megnevezés	Munka- szélesség (cm)	Rugóskapák száma (db)	Szükséges telj.	Tömege (kg)
HELTI KOMB. S4 P6 M4.4 HIDR. CS.	440	48	130	1480
HELTI KOMB. S4 P6 M4.7 HIDR. CS.	470	51	140	1540
HELTI KOMB. S4 P6 M5.0 HIDR. CS.	500	54	150	1580
HELTI KOMB. S4 P6 M5.6 HIDR. CS.	560	60	160	1680
HELTI KOMB. S4 P6 M6.6 HIDR. CS.	660	72	180	2470
HELTI KOMB. S4 P6 M7.2 HIDR. CS.	720	78	200	2640

A teljesítmény értékek tájékoztató jellegűek!

Hidraulikusan csukható, vontatott

Megnevezés	Munka- szélesség (cm)	Rugóskapák száma (db)	Szükséges telj.	Tömege (kg)
HELTI KOMB. S4 P6 M6.6 VONT. HIDR. CS.	660	72	180	3050
HELTI KOMB. S4 P6 M7.2 VONT. HIDR. CS.	720	78	200	3250
HELTI KOMB. S4 P6 M7.8 VONT. HIDR. CS.	780	84	220	3450
HELTI KOMB. S4 P6 M8.4 VONT. HIDR. CS.	840	90	240	3650



Hidraulikusan csukható, vontatott

Megnevezés	Munka- szélesség (cm)	Rugóskapák száma (db)	Szükséges telj.	Tömege (kg)
------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------	----------------

A teljesítmény értékek tájékoztató jellegűek!

EAgro

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI
MEGOLDÁSOK ÖNNEK!