



### **3,2 – 8,4 méteres kivitelben**



#### **SA-3,23-2vontatottsóborona2sortörőhengerrel**

Műszaki adatok: Munkaszélesség: 3,2 m Szállítási szélesség: 3,3 m Munkasebesség: 10-12 km/h Munkamélység: 8-15 cm Teljesítmény igény: 80 LE Területteljesítmény: 2,8-3,0 Ha/h Tömege: 1180 kg Opció: -simítólap 2 sor jobbos, 1 sor balos ásókéstengely, öntvényházas csapágyak

#### **SA-3,6-2H3sorosvont.ásóborona2sortörőhengerrel**

Műszaki adatok: Munkaszélesség: 3,6 m Max. hosszúság: 6,3 m Szállítási szélesség: 2,2 m Munkasebesség: 10-12 km/h Munkamélység: 8-15 cm Teljesítmény igény: 110 LE Terület teljesítmény: 3,0-3,4 Ha/h Tömege: 1520 kg Opció: -simítólap Kérjen ajánlatot a(z) SA-3,6-2H 3 soros vont. ásóborona



#### **SA-4,2-2Hvontatottsóboronakétsortörőhengerrel**

Műszaki adatok: Munkaszélesség: 4,2 m Max. hosszúság: 6,3 m Szállítási szélesség: 2,2 m Munkasebesség: 10-12 km/h Munkamélység: 8-15 cm Teljesítmény igény: 120 LE Terület teljesítmény: 3,3-3,6 Ha/h Tömege: 1620 kg Opció: -simítólap Kérjen ajánlatot a(z) SA-4,2-2H vontatott ásó



#### **SA-4,6-2H3 soros vont. ásóborona 2 sor törőhengerrel**

Műszaki adatok: Munkaszélesség: 4,6 m Max. hosszúság: 6,3 m Szállítási szélesség: 2,2 m Munkasebesség: 10-12 km/h Munkamélység: 8-15 cm Teljesítmény igény: 135 LE Terület teljesítmény: 3,5-3,8 Ha/h Tömege: 1750 kg  
Opció: -simítólap Kérjen ajánlatot a(z) SA-4,6-2H 3 soros vont. á



#### **SÁBA-5,0H vontatott ásóborona 2 sor törőhengerrel**

Kérjen ajánlatot a(z) SÁBA-5,0H vontatott ásóborona 2 sor törőhengerrel gépre Az Ön neve: Email címe:  
Telefonszáma: Helység: Egyéb megjegyzés:



### **SÁBA-5,6H**vontatottásóborona2sortörőhengerrel

Műszaki adatok: Munkaszélesség: 5,6 m Max. hosszúság: 6,5 m Szállítási szélesség: 3 m Munkasebesség: 10-12 km/h  
Munkamélység: 8-15 cm Teljesítmény igény: 170 LE Terület teljesítmény: 4,2-4,5 Ha/h Tömege: 2410 kg Opció: -  
simítólap Kérjen ajánlatot a(z) SÁBA-5,6H vontatott ásóbor



### **SÁBA-6,2H**vontatottásóborona2sortörőhengerrel

Műszaki adatok: Munkaszélesség: 6,2 m Max. hosszúság: 6,5 m Szállítási szélesség: 3 m Munkasebesség: 10-12 km/h  
Munkamélység: 8-15 cm Teljesítmény igény: 180 LE Terület teljesítmény: 4,7-5 Ha/h Tömege: 2580 kg Opció: -  
simítólap Kérjen a

### **SÁBA-7,2H**vontatottásóborona2sortörőhengerrel

Műszaki adatok: Munkaszélesség: 7,2 m Max. hosszúság: 7,3 m Szállítási szélesség: 3 m Munkasebesség: 10-12 km/h  
Munkamélység: 8-15 cm Teljesítmény igény: 200 LE Terület teljesítmény: 5,0-5,5 Ha/h Tömege: 2970 kg Kérjen  
ajánlatot a(z) SÁBA-7,2H vontatott ásóborona 2 sor törőhengerrel g

### **SÁBA-7,8H**vontatottásóborona2sortörőhengerrel

Műszaki adatok: Munkaszélesség: 7,8 m Max. hosszúság: 7,3 m Szállítási szélesség: 3 m Munkasebesség: 10-12 km/h  
Munkamélység: 8-15 cm Teljesítmény igény: 220 LE Terület teljesítmény: 5,5-6,5 Ha/h Tömege: 3230 kg Kérjen  
ajánlatot a(z) SÁBA-7,8H vontatott ásóborona 2 sor törőhengerrel g



### **SÁBA-8,4Hvontatottásóborona2sortörőhengerrel**

Műszaki adatok: Munkaszélesség: 8,4 m Max. hosszúság: 7,3 m Szállítási szélesség: 3 m Munkasebesség: 10-12 km/h  
Munkamélység: 8-15 cm Teljesítmény igény: 270 LE Terület teljesítmény: 6,5-7 Ha/h Tömege: 3630 kg Kérjen ajánlatot a(z) SÁBA-8,4H vontatott ásóborona 2 sor törőhengerrel gép

# EAgro